

111-2/2016.

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad



Tenyézkancák teljesítmény vizsgálata  
(munkaképesség vizsgálat)  
3 éves korban

Hatályos: 2026. január 1. napjától


**Cseri Dávid**  
ménesigazgató



## Tenyészlovak teljesítmény vizsgálata (munkaképesség vizsgálat) 3 éves korban

1.) Első lépésben a tenyésztésben való alkalmasság megállapítása

- küllemi bírálat

Elbírálandó tulajdonság		Pontszám				
		Max.	Elért			
		<b>Típus</b>	<b>10</b>			
		<b>Fajta- és nemi jelleg</b>	<b>10</b>			
Bírálati szempontok		Pontszám		Fej és nyak	<b>10</b>	
		Max.	Elért			
<b>Lépés</b>	hossza	10		<b>Törzs eleje (mar, szügy, lapocka)</b>	<b>10</b>	
	lendülete	10		<b>Törzs közepe és hátulja (hát, ágyék, has, far)</b>	<b>10</b>	
	szabályossága	10		<b>Elülső lábak</b>	<b>10</b>	
<b>Ügetés</b>	hossza	10		<b>Hátulsó lábak</b>	<b>10</b>	
	lendülete	10		<b>Mozgás lépésben</b>	<b>10</b>	
	szabályossága	10		<b>Mozgás ügetésben</b>	<b>10</b>	
<b>Összesen</b>		<b>60</b>		<b>Összbenyomás</b>	<b>10</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>100</b>	

- sajátteljesítmény vizsgálat (STV)


Célja: az STV célja a tenyészállat jelöltek tenyésztési alkalmasságának megállapítása fenotípusuk alapján.

A kancák és ménék esetén is ugyanaz a feladat kerül elvégzésre, majd a későbbiekben szakág specifikusan kipróbálásra kerülnek (fogatsport, nyereg alatti munka – díjlovaglás)

Második lépésben: tényleges tenyészérték és örökítőképeség megállapítása -ivadékok teljesítményének vizsgálatával

-küllemi bírálatával

Módszere: 120 napos próba



1.) 0-30 nap közötti időszakban:

- ápoláshoz szoktatás, patakparás
- szerszámhoz szoktatás (hám, szemzős kantár)
- futószárazás szimpla, majd duplafutószárral
- 2 jármódban: lépés, ügetés

2.) 31. napon: húzópróba egyesben (egyszeri alkalommal)

- 3 x 20/25 m távolságban indításpróba
- a lovat 2 ember vezeti 2 oldalról futószár segítségével
- 70 kg vonóerővel
- egyenletes talajon
- lépés jármódban
- indítás és húzás készsége is értékelésre kerül

Az indítási készség értékelése: a készség pontozását a bíráló bizottság tagjai egyéni (szubjektív) megítélés alapján végzik. Az a ló, amely felszólításra nyugodtan fekszik a hámban, a csúszó elindítását nem rángatva, hanem erejének fokozatos bevezetésével végzi 30 pontot kap.

Az indítás előtti nyugtalanságért, egyébként kifogástalan indítás esetén 3 pontot, nyugtalan indításért 6 pontot, bizonytalan indításért 10 pontot, egyszeri indítás megtagadásáért 15 pontot kell levonni, kétszeri indítás megtagadásáért 20 pontot kell levonni. Az indítás háromszori megtagadása esetén a pontszám: 0, a próbát nem teljesítette a ló. Továbbá a próbát nem teljesítette az az egyed, amelyik 20 mp-nél hosszabb ideig egyszer, vagy ennél rövidebb ideig, de háromszor megállt.

A húzási készség értékelése: a ló húzási készségének pontozását a bizottság tagjai ugyancsak egyéni megítélés alapján végzik.

30 pont: nyugodt indítás után, egyenletes, élénk, hosszú lépésekkel, magát elengedve, természetes nyak- és fejtartással, egyenes vonalon, rángatás nélkül húzza a terhet

28 pont: hajtós

25 pont: nyugtalan

20 pont: nagyon nyugtalan, nagyon ideges

15 pont: feladatot lépésben elvégzi ugyan, de a terhet rángatva, oldalt törve, természetellenes tartással húzza

10 pont: bizonytalan húzás

5 pont: a terhet csak ügetve, vagy vágóban húzza

A húzópróbát követően a bizottság egyöntetű döntése alapján az egyed további képzése fogatban, vagy nyereg alatt folytatódjon.

3.) 90 nap: A döntés alapján, hogy fogatban, vagy nyereg alatt kerül az egyed további kipróbálásra, 90 nap további munka folytatódik.

- a fogatban (kettesfogat v. egyesfogat igény szerint) és nyereg alatt történő képzés célja ugyanaz, a lovaknak az alábbiakat szükséges teljesíteni a 120. napon terepen:
  - lépésmunka: 1000 m 10 perc alatt
  - egyenletes talajon kell, hogy történjen
  - ügetésben: munkaügetés 15 km/óra iramban 5000 m
  - egyenetlen talajon kell, hogy történjen

A fenti feladatok értékelése az alapján történik, hogy a meghatározott idő alatt, az adott egyed teljesítette-e a távot lépésben és ügetés jármódban.

### Viselkedésbírálát:

Alapelv

- Pontskála: 1–5 pont
  - 1 = súlyosan problémás
  - 3 = átlagos / elfogadható
  - 5 = kiváló, kívánatos
- A bírálát nem a kiképzettséget, hanem a természetes viselkedést és kezelhetőséget értékeli.
- Ajánlott több rövid helyzetben megfigyelni (istálló, kézen vezetés, idegen környezet).

1. Emberhez való viszony (1–5 pont)

Bizalom, érdeklődés, együttműködés.

- 1 – Erősen fél, menekül, agresszív reakciók
- 2 – Bizalmatlan, nehezen megközelíthető
- 3 – Elfogadja az embert, de bizonytalan
- 4 – Nyitott, nyugodt, könnyen kezelhető
- 5 – Kifejezetten barátságos, együttműködő

2. Kezelhetőség (1–5 pont)

Vezethetőség, megfoghatóság.

- 1 – Kezelhetetlen, veszélyes
- 2 – Jelentős ellenállás, folyamatos feszültség
- 3 – Alapvetően kezelhető, de következetességet igényel
- 4 – Könnyen kezelhető, jól reagál

- 5 – Példamutató, nyugodt, tanulékony

### 3. Idegrendszeri stabilitás (1–5 pont)

Stressztűrés, váratlan ingerekre adott reakciók.

- 1 – Pánikra hajlamos, kontrollvesztett
- 2 – Túlzott reakciók, nehezen nyugtatható
- 3 – Átlagos reakciók, gyorsan visszatér
- 4 – Nyugodt, jól kezel stresszt
- 5 – Kiemelkedően stabil idegrendszer

### 4. Tanulékonyság és figyelem (1–5 pont)

Feladatokra való koncentráció, új helyzetek megértése.

- 1 – Szétszórt, nem reagál
- 2 – Nehezen köthető le
- 3 – Átlagos figyelem, tanulási készség
- 4 – Gyorsan megért, együtt dolgozik
- 5 – Kimagaslóan figyelmes és tanulékony

### 5. Temperamentum (1–5 pont)

Aktivitás, vérmérséklet – nem jó/rossz, hanem mennyire kívánatos.

- 1 – Szélsőséges (túl lusta vagy túl heves)
- 2 – Nehezen kezelhető temperamentum
- 3 – Átlagos, jól irányítható
- 4 – Élénk, de kontrollált
- 5 – Ideális temperamentum az adott hasznosításra

### 6. Szociális viselkedés (1–5 pont)

Más lovakkal való viselkedés, rangsor-kezelés.

- 1 – Agresszív vagy súlyosan alárendelt
- 2 – Problémás beilleszkedés
- 3 – Átlagos szociális viselkedés
- 4 – Jól alkalmazkodó
- 5 – Kifejezetten kiegyensúlyozott

Összpontszám

- Maximum: 30 pont
- Értelmezés:
  - 26–30 – Kiemelkedő viselkedés, tenyésztésre és sportcélra is ígéretes
  - 21–25 – Jó, fejleszhető
  - 16–20 – Átlagos
  - 15 alatt – Viselkedésproblémákra hajlamos

A viselkedést a fogatban, illetve nyereg alatt történő munka során a további szempontok alapján külön kell megfigyelni és értékelni:

#### 1. Fogatban végzett munka – viselkedési szempontok

##### 1. Befoghatóság, felszerelés elfogadása

– Hám, szár, rúd, hangok elfogadása

– Nyugodtság előkészítés közben

Pontozás:

- 1 pont – Hámnál ideges, farol; rúd közeledésére kitör vagy lefagy
- 3 pont – Feszült, de megáll; tapasztalt betanító fogatossal befogható
- 5 pont – Nyugodtan áll; felszerelést együttműködve elfogadja

## 2. Hangsegítségekre és ostor használatára való reakció *(kulcsfontosságú fogatban)*

– Indulás, megállás, lassítás hangra

– Késlekedés vagy túlreagálás

Pontozás:

- 1 pont – Hangra nem reagál, vagy robban; megállás bizonytalan, ostor érintésére rúg
- 3 pont – Ismeri a vezényszavakat, de késik vagy bizonytalan, ostor segítségére nem rúg
- 5 pont – Gyors, de nyugodt reakció a hangsegítségre, ostor segítségére készségesen reagál

## 3. Egyenes haladás és iránytartás

– Szársegítség elfogadása

Pontozás:

- 1 pont – Kitér oldalra, szár ellen megy, figyelme szétesik
- 3 pont – Rövid ideig egyenes, gyakori korrekció szükséges
- 5 pont – Nyugodtan, egyenesen halad; mentálisan stabil marad

## 4. Terhelhetőség, húzási hajlandóság

– Ellenállás terhelésnél

– Motiváció munkára

Pontozás:

- 1 pont – Terhelésre ellenáll, lefagy vagy hátralép
- 3 pont – Elindul, de bizonytalan; feszültség látható
- 5 pont – Készségesen húz; nem áll meg, nem kapkod, egyenletesen húzásban marad, ütemesen halad

## 5. Váratlan helyzetek kezelése

– Zaj, mozgó tárgyak, szűk helyek

Pontozás:

- 1 pont – Pánik, kontrollvesztés; munka megszakad
- 3 pont – Megijed, de kezelhető; lassan nyugszik meg
- 5 pont – Meglepődik, de kezelhető marad; gyors visszanyugvás

## 2. Nyereg alatti munka – viselkedési szempontok

### 1. Felnyergelés és lovas elfogadása

– Nyereg, heveder, testsúly reakciók

– Feszültség vagy ellenállás

Pontozás:

- 1 pont – Hevederezéskor tiltakozik; felüléskor kilép, csapkod
- 3 pont – Feszült, de elfogadja; mozgásban oldódik
- 5 pont – Nyugodt, kíváncsi; fájdalomjelzést nem mutat

### 2. Segítségekre való reakció

– Láb-, szár-, testsúlysegítség

– Túlérzékenység vagy tompaság

Pontozás:

- 1 pont – Nem érti a jeleket vagy pánikol
- 3 pont – Alapjeleket megért, de reakciói változóak
- 5 pont – Érti az alapjeleket; nyugodtan reagál

### 3. Új helyzetekhez való alkalmazkodás

– Környezetváltozás

– Új feladatok

Pontozás:

- 1 pont – Blokkol, kitör; nem fogadja el a lovast
- 3 pont – Bizonytalan, de együttműködik
- 5 pont – Figyel, együttműködő; elfogadja a lovas segítségét készségesen

### 6. Munkakedv és mentális frissesség

– Fáradás jelei

– Ellenállás kialakulása

Pontozás:

- 1 pont – Gyors mentális kifáradás; ellenállás jelenik meg
- 3 pont – Rövid ideig koncentrált; szünettel javul
- 5 pont – A munka teljes egészében készségesen, figyelemmel reagál a lovasára

### Kondícióvizsgálat:

- 1.) a munkakészségvizsgálat (próba) megkezdése előtt, nyugalmi állapotban
- 2.) közvetlenül a próba után,
- 3.) 45-60 perccel a próba után,
- 4.) a próbát követő nap reggelén

A vizsgálatok alkalmával a ló egészségi- és erőállapotára vonatkozó következő adatokat kell felvenni és a kondícióvizsgálati lapon feljegyezni: hőmérséklet, pulzus, lélekzés száma, súly, tápláltsági (erő-) állapot, lábak és paták állapota, esetleges idült változások.

### Irányelvek a kondícióvizsgálat eredményének megállapításához:

#### 1. Jó a kondíció, ha:

-melegvérű ló közvetlen a próba után csak a szerszám alatt il. a test egyéb részein csak kis mértékben izzadt, utána hamar megszárad, élénk, mozgása rugalmas, semmi féle kóros állapotra utaló tünetet nem észlelünk rajta

-45 perccel a próba befejezése után megkezdett újbóli kondícióvizsgálat alkalmával feltűnőbb tünetei rajta nem észlelhetők, hőmérséklete 38,5 foknál nem magasabb, érverésének száma 52-nél, lélekzése 25-nél percenként nem több, 15 kg-nál nagyobb súlyvesztést nem szenvedett

-a próbák befejezését követő nap reggelén nyugalomban a lovon fáradtság tünetei nem észlelhetők, jó étvágyú, mozgása élénk, lábai épek, a hőmérséklet, az érverés és a lélekzés értékei a próbák előtti rendes szintre estek vissza, vagyis a melegvérű ló hőmérséklete 38 foknál nem magasabb, érveréseinek száma 42-nél, lélekzéseinek száma 20-nál percenként nem több

-a próbákat követő napokban (hetekben) a lovon semmiféle olyan idült kóros elváltozás nem észlelhető, amely kétséget kizáró módon a munkaképességvizsgálat következtében alakult ki

2. **Közepes kondícióminősítést** kell adni a lónak minden, a fent szakaszokban nem említett esetben. A ló állapotának gondos elbírálása alapján a kondíció az adható összes pontszámoknak 50–70%-ával minősíthető. A közepes kondíció a jó kondíciótól közvetlenül a próba után csak az izzadásnak az egész testre kiterjedő mértékében tér el; 45 perccel a próba befejezése után pedig a ló hőmérséklete 38,9 °C-nál nem magasabb, érverése melegvérűeken 52-nél, hidegvérűeken 60-nál, lélekzése 32-nél, illetve 60-nál nem szaporább.

3. **Gyenge kondícióvizsgálati** eredményt az alább felsorolt esetekben kell megállapítani:

- a. Közvetlenül a részpróba befejezése után a ló bágyadt, ügetésben kötötten mozog, de nem sántít; 15 kg-nál nagyobb, de 25 kg-nál kisebb súlyvesztéssel szenvedett. Ezenkívül, ha a melegvérű ló hőmérséklete 41 °C-nál magasabb, érvérése percenként 150-nél, lélekezése 100-nál szaporább, illetve a hidegvérű ló hőmérséklete 41,5 °C-nál magasabb, percenkénti érvérése és lélekezése 150-nél szaporább. Továbbá akkor is, ha a ló súlyvesztése, hőmérséklete, érvérése, illetve lélekezésének száma az előző értékeket esetleg nem haladta ugyan meg, de a próba után 45 perc múlva elkezdett és legfeljebb 60 perccel utána befejezett vizsgálat idején a ló lecsillapodása még nem következett be, hanem a melegvérű ló hőmérséklete 39 °C vagy ennél magasabb maradt, melegvérűeken percenként 52-nél nagyobb érvérésszámot és 32-nél szaporább lélekezésszámot,
- b. Hasonlóképpen gyenge a kondícióvizsgálat eredménye, ha a munkaképességvizsgálat befejezését követő nap reggelén fél órai lépésben történő jártatás után is a ló mozgása ügetésben kötött, lábvégei vagy egyes ízületei duzzadtak (tesztás tapintattal). Hosszútávú kipróbálások után azonban önmagában ez utóbbi két észlelés, és a ló kiindulási testsúlyának 10%-ánál nem nagyobb súlycsökkenése alapján nem szabad gyenge kondícióvizsgálati eredményt megállapítani.

A munkaképességvizsgálat során észlelt olyan heveny megbetegedés esetén, amikor kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az a lótól független külső behatás eredményeképpen jött létre (pl. a szögbe hág, vagy megsérül), a lovat nem szabad rossz kondícióvizsgálati eredménnyel minősíteni.

Abban az esetben azonban, ha a ló külső behatás eredményeképpen keletkezett károsodásának okát nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani (pl. a sántaság a lovas vagy a hajtó bemondása szerint lyukba lépés miatt állt elő), a lónak szintén gyenge kondícióvizsgálati minősítést kell adni.

Abban az esetben, ha olyan heveny fertőző vagy járványos megbetegedést észlelünk, amely a kipróbálás eredményeképpen lobbant fel, vagy tört ki a lovon, és amely a munkaképességvizsgálat eredményét minden bizonnyal kedvezőtlenül befolyásolta, csupán gyenge kondícióvizsgálati minősítést célszerű megállapítani. Ha ez a tény csak a betegség későbbi észlelése során jut a vizsgáló állatorvos tudomására, a ló pedig a már benne esetleg lappangva meglévő betegség miatt a munkaképességvizsgálat alkalmával rossz minősítést kapott, írásbeli szakállatorvosi vélemény alapján a próba későbbi megismétlésére kell utasítani.

- Ezt a körülményt a ló törzskönyvi lapján fel kell jegyezni.
- „Gyenge” minősítés esetén a kondíció (egészségi- és erőállapot) nem pontozható.
- Gyenge kondícióvizsgálati minősítésű lovat törzskönyvbe venni nem szabad, hanem indokolt esetben a munkaképességvizsgálatok megismétlésére kell utasítani.
- Ha a kondícióvizsgálatának eredménye ekkor is gyenge, a ló nem vehető törzskönyvbe (kizáró ok).

**Rossz kondícióvizsgálati eredményt a következő tünetek esetén kell megállapítani:**

-A próba közben vagy közvetlenül a beérkezés után a lovon szívgyengeség, légszomj (szivattyúzó légzés, negatív torkolati vivőr-pulzáció, tüdővizenyő, orrvérzés), kimerültség, tompultság, tántorgás, összeesés, a tüdő vagy a szív egyéb kóros heveny elváltozása, sántaság (heveny ín-, ínhüvely- vagy ízületi gyulladás, patagyulladás, átható szarurepedés, fel nem deríthető egyéb ok miatt előállott sántaság) észlelhető, vagy ha egyéb kóros elváltozások mellett 25 kg-nál nagyobb súlycsökkenés, vagy más olyan tünet állapítható meg, amely a munkaképességet átmenetileg vagy tartósan csökkenti.

-Ha a lovon közvetlenül a próba befejezése után végzett kondícióvizsgálat izomremegést észlelünk, de a hőmérséklete, vérzése és légzése meghaladja a fent említett értékeket, a kondícióvizsgálat eredményeként közepes minősítést kell adni és az izomerősség és egyéb klinikai leletek arányában a ló pontszámát megfelelően csökkenteni kell. Megállapítható pontszám: 7,5–0,5.

-Az egész testében hasonlóan izzadó és erősen remegő, izgatott lónak, valamint annak, amely e tüneteket nem mutatja ugyan, de a hőmérséklete, vérzése és légzése közvetlenül a próba után meghaladja a fent említett értékeket és 45 perccel utána a klinikai jellemző értékek nem térnek vissza a nyugalmi állapotban megengedett felső határértékekre (lásd 1. melléklet), vagy a lovon a próba eredményeképpen egyéb kóros elváltozás (sántaság, szívgyengeség stb.) észlelhető, a kondícióvizsgálat alapján gyenge minősítést kell adni és a lovat a próbán nem feleltnek kell tekinteni. Az ilyen ló kondícióvizsgálata nem pontozható, de a próbát kellő előkészítés (tréning) után teljes egészében megismételheti. Ha a lovon ismét e fenti tünetek észlelhetők (gyenge minősítést kap), a próba végleg nem felelt meg. Ha a ló a megismélt próbán megfelelt, mindkét vizsgálat eredményét és az észlelt lényegesebb adatokat (az edzés időtartamát is) fel kell jegyezni a ló törzskönyvi lapján.

### **Törzskancák értékelése, minősítése**

Tenyésztési Elit (TE)

5 ősi sorig fajtatiszta származás.

Kiváló fajtajelleg.

Legalább 3 tenyésztésbe állított csikója legyen (törzskanca, fedezőmén, törzsmén), vagy a fajta hasznosításának megfelelő kipróbáláson nemzetközi szintű teljesítményt elérő ivadékok.

Elit (E)

Kiváló fajtajelleg.

Termékeny, legalább 2 csikója tenyésztésbe van állítva, vagy országos szintű sporteredményt ért el.

A nem teljes származású, de kiváló fajtajellegű és kiváló fajtajellegű csikókat ellő kancák is ebbe az osztályba sorolnak.

-I. osztály

Teljes származás, amely kancacsaládig visszavezethető, kiemelkedő ősökkel.

Kiválóan végzett kanca STV I., vagy országos szintű sporteredmény.

Szilárd szervezet.

Kifejezett fajtajelleg.

-II. osztály

Nem teljes származás, azonban kiemelkedő ősök vannak a pedigrében.

Megfelelő eredménnyel végzett kanca STV I.

A hiányos származás ellensúlyozására a jó fajtajelleg elengedhetetlen.

Kisebb küllemi hibák elnézhetők